

 HI FLAME

Olymberyl, Horseflame en Modernline houtkachels

*Met cv-houtkachels die uw
hele huis verwarmen*



Een energiebewuste keuze!



Inleiding: kies voor de kwaliteit van het product en de dealer

Welkom in de wereld van Olymberyl, Horseflame en Modernline houtkachels.

We presenteren u een mooi overzicht van de belangrijkste modellen.

De verkoop vindt plaats via gespecialiseerde dealers.

Niet zonder reden, want we kiezen voor kwaliteitsproducten met een garantie van 5 jaar (Olymberyl en Horseflame) Modernline fabrieksgarantie, CE en EN-goedkeuring en een sterke service-organisatie in de regio. Informeer u bij de dealer in uw regio voordat u koopt. Kijk daarvoor op www.olymberyl.nl.

De brochure heeft drie hoofdstukken:

- 1 Olymberyl & Horseflame cv-houtkachels
- 2 Modernline cv-houtkachels
- 3 Olymberyl & Horseflame houtkachels

Veel leesplezier toegewenst en wij verwelkomen u graag als klant!

Olymberyl HFB 332 cv-houtkachel

De HFB 332 is een cv-houtkachel voor kleinschalige toepassingen. Het kleine vermogen is heel geschikt voor kleine leefomgevingen als kleinere huizen, woonboten maar ook vakantie woningen en chalets. Hij pakt een paar radiatoren of de vloerverwarming heel moet even mee. Goed om het hele huis behaaglijk warm te stoken.

De Olymberyl HFB 332 cv-houtkachel:

Robuust gietijzer

Vermogen: 6 kW

Met schone ruit verbranding.

-afgiftewater 3 kW

-afgiftekamer 3 kW

Keuze uit boven- of achteruitvoer

Hoogtamaast achteruitvoer: 58,5 cm

Diameter rookafvoer 150 mm

Gewicht 93 kg.

Afmetingen: Hoog: 67 cm, Breed: 54 cm, Diep: 39 cm

Rendement: 75%, CO₂-emissie: 0,3%

Leverbaar in de kleuren zwart en emaille zwart



Olymberyl HFB 243 cv-houtkachel "Olive"

De HFB 243 cv-houtkachel heeft al stevig reputatie gemaakt bij menige tussenwoning. Niet alleen de kamer en keuken verwarmt hij maar eveneens een paar slaapkamers en de badkamer. Een cv-houtkachel met een stevige reputatie.

De specifieke eigenschappen:

Robuust gietijzer

9-11 kW vermogen

-afgiftewater 5 kW

-afgiftekamer 4 kW

Met schone ruit verbranding.

Keuze uit boven- of achteruitlaat.

Hoogtamaast achteruitvoer: 47 cm

Diameter rookafvoer 150 mm

Gewicht 124 kg.

Afmetingen: Hoog: 68 cm, Breed: 54 cm, Diep: 51 cm

Rendement 78%, CO₂-emissie 0,26%

Leverbaar in de kleur zwart, emaille zwart, emaille groen en emaille blauw.



Olymberyl / Horseflame/Modernline cv-houtkachels: doordacht veilig!!

Een cv-houtkachel is vergelijkbaar met een normale houtkachel. Echter de kachel beschikt over een kamer (warmtewisselaar) waarin zich water bevindt. Deze staat door middel van een aanvoer- en retourleiding in verbinding met het CV-systeem. De met water gevulde kamer wordt opgewarmd zodra de houtkachel wordt opgestookt. Afhankelijk van het rookgedrag en de hoeveelheid hout stijgt de temperatuur van het water snel of langzaam.

Rondpompen

Het opgewarmde water wordt vervolgens door een extra pomp in het cv-systeem gevoerd. Via radiatoren en/of vloerverwarming (en eventueel boilers en/of buffervaten) staat het de warmte af aan de ruimte. Het (vaakmal) afgekoelde water komt uiteindelijk weer in de warmtewisselaar, waarin het op temperatuur wordt gebracht. Doakt het vuur, dan neemt de warmte toe en af. Gelukkig sluit dan automatisch de temperatuurgestuurde cv-gaskachel aan, zodat het water daarin verder kan worden opgewarmd. Tot u de houtvoorraad weer aanvalt.

Met thermoventiel: een betere verbranding

Water dat continu door de warmtewisselaar wordt gepompt, koelt het vuurtemperatuur continu af. Dat is nadelig voor de kwaliteit van de verbranding. Daarom leveren wij bij voorkeur aansluiting met een (Laddomat) thermoventiel. Deze dooert het water continu in kleine porties naar het circuit, zodat het ca. 65°C is. Een kleine investering met een groot resultaat. Namelijk minder uitstoot en een betere leefomgeving en milieu.

Veiligheid

Een cv-houtkachel dient te worden aangevuld met een smelt- en veiligheidsket. Wij hebben deze voor u samengesteld. En vervolgens uitgetest. Dus kies voor veiligheid. Neem de tijd die u past en monteer de kachel door een specialist. Denk aan de bij te leveren beveiliging voor oververhitting en overdruk, maar ook de thermoventiel, die zorgt dat het water gelijkmatig wordt gedoseerd. Een cv-houtkachel die water opwarmt kan oververhit raken.

Een vakbekwame dealer is noodzakelijk

Uw Olymberyl/Horseflame/Modernline dealer levert echter alle veiligheidsoplossingen en een aansluiting die ervoor zorgt dat de druk op tijd kan ontspannen, de kachel tegen oververhitting wordt beveiligd en dat de kachel gevuld kan worden. Kijk op de website www.olymberyl.nl naar welke bij u past.

Horseflame HFB- 517 CV-houtkachel "Regis"

Deze cv-houtkachel is geschikt als (bij)verwarming voor een middelgroot huis en als hoofdverwarming voor een kleinere woning: 9-11 kW.

De HFB 517 is een robuuste gietijzeren kachel

Hoogefficiënt

Multifuel brandstof

Capaciteit: 9-11 kW

-afgifte water 5,5-6,5 kW

-afgifte kamer 2,5-3,5 kW

Maatvoering: Hoog: 71 cm, Breed: 56 cm Diep: 52 cm

Gewicht: 124 kg

Schoorsteendiam.: 15 cm (boven en achteruitgang)

Hartmaat achter: 50 cm.

Rendement: 75%, CO-emitie: 0,26%

Kleur: Zwart



Olymberyl HFB 443 cv-houtkachel "Aidan"

De Aidan is verreweg de meest verkochte cv-houtkachel. Niet zonder reden: de beste prijs-kwaliteit verhouding vallen hierin samen. Passend bij elke middelgrote tot grote woning. De investering om financiële vooruitgang te combineren met een fraaie, oerdegelijke cv-houtkachel. De verlager van uw energierekening.

De specifieke eigenschappen:

18-21 kw vermogen

Warmteafgifte aan het water 13-15 kw en aan de kamer 5-6 kw

Robuuste, gietijzeren houtkachel, met schone ruït verbranding.

Keuze uit boven- of achteruitlaat

Hoogte hart achteruitvoer: 50 cm, Diameter rookafvoer 150 mm

Afmetingen: Hoog: 83 cm, Breed: 61 cm, Diep: 61 cm.

Gewicht 223 kg.

Rendement 75%, CO-emitie 0,14%

Leverbaar in de kleuren zwart,

emaille zwart, emaille groen, emaille blauw en emaille bruin



Horseflame HFB-717 CV-houtkachel "Yarrman"

De HFB 717 is de cv-houtkachel voor vrijwel elke royale woning. Met een evenwichtige warmteafgifte rondom en een mooie bijdrage aan de cv-waarde. De kachel heeft een strakke vormgeving en is zeer duurzaam vanwege de gietijzeren uitvoering. Hiermee slaat u werkelijk een gat in uw hoge energiekosten.

De "Yarrmann" is:
Robuuste gietijzeren kachel
Hoogefficiënt
Multifuel brandstof
Capaciteit: 18- 21 kW
-afgifte water 11-14 kW
-afgifte kamer 5-7 kW
Maatvoering: Hoog: 86 cm, Breed: 70 cm, Diep: 59 cm
Gewicht: 208 kg
Schoorsteendiam: 15 cm
Hoogte hart achteruitvoer: 535 mm
Kleur: zwart of grijs



Horseflame HFB-577D CV-houtkachel "Grizzly"

De HFB 577D is één van de grotere cv-houtkachels op de markt. Door de strakke vormgeving past hij in een breed interspectrum. Hij is modern en nostalgisch, zeker waar het gaat om kwaliteit. Echt de cv-houtkachel voor het hele huis. Een van de meest verkochte cv-houtkachels.

De HFB 577D "Grizzly" is een robuuste gietijzeren kachel van 22-28 kW. Hoogefficiënt, Multifuel brandstof. Strak uitgevoerd met stookkamer. Capaciteit: maximaal 30 kW
-afgifte water 16-18 kW
-afgifte kamer 8-10 kW
Maatvoering: Hoog: 812 cm, Breed: 800 cm, Diep: 630 cm
Gewicht: 232 kg
Schoorsteendiam: 15 cm, Rookkanaal boven en achter
Hartmaat achter: 55 cm.
Rendement: 75%, CO-emissie: 0,14%
Kleur: Zwart



Horseflame HFB-777D CV-houtkachel "Morston"

De HFB 777D "Morston" cv-houtkachel heeft een expliciete link naar het nostalgische verleden. Het is de houtkachel voor woningen, restaurants, pensions en boarderijen waar de zweem naar vroeger tot uitdrukking moet komen.

De HFB 777D is een duurzame, robuuste gietijzeren houtkachel. De capaciteit is 27 tot 33 kW
Hoogefficiënt, Multifuel brandstof
Capaciteit: maximaal 35kW
-afgifte water 14-18 kW
-afgifte kamer 8-11 kW
Maatvoering: Hoog: 865 cm, Breed: 828 cm, Diep: 583cm
Gewicht: 240 kg
Rookkanaal boven en achter
Hartmaat achter: 53,5 cm, Schoorsteendiam: 15 cm
Rendement: 75%, CO-emissie: 0,18%
Kleur: Zwart



2 Modernline cv-houtkachels

De lijn Modernline cv-houtkachels valt op door de moderne vormgeving.

Bedoeld voor degenen die deze vormgeving willen combineren met het volledig verwarmen van hun huis.

Zij kunnen hun hart ophalen. Kenmerk voor deze lijn is een bijzondere kachel voor een bijzondere prijs, waardoor de cv-houtkachel snel rendabel wordt.

Modernline cv-houtkachels voldoen royaal aan de strenge Duitse milieueisen van 2014 en de jaren daar opvolgend. Het zijn groene houtkachels: CO² neutraal.

De Mirella design cv-houtkachel

Qua design past de Mirella helemaal in het moderne interieur. Toch is het een volwaardige cv-houtkachel die ook een fors deel van de waterverwarming kan verzorgen. De prijs ligt heel gunstig voor deze fraaie cv-houtkachel.

De Mirella cv-houtkachels biedt het volgende:

Capaciteit 10 kW,

-Ruimte 4 kW,

-Water 6 kW

Afmetingen: Hoog 1140 mm, Breed 550 mm, Diep 490 mm

Rookafvoer: 150 mm boven

Materiaal: vuurvast staal en keramiek

Gewicht: 110 kg

Efficiëntie: 78%

CO-afgifte: 0,11%

Fijnstof 68 mg/m³



De Citer cv-houtkachel: fraai vlammen spel

De cv-houtkachel Citer combineert een mooi vlampanorama met een stevige cv-donatie. Geschikt als bijverwarming in een huis van gemiddelde omvang.

De Citer cv-houtkachel biedt:

Capaciteit 9 kW

-Ruimte 2-3 kW

-Water 4-6 kW

Afmetingen: Hoog 903 mm, Breed 484 mm, Diep 490 mm

Rookafvoer: 150 mm boven

Materiaal: vuurvast staal

Gewicht: 89 kg

Efficiëntie: 73%

CO-afgifte: 0,68%



Motet: royale cv-houtkachel voor het hele huis

De gestylda Motet cv-houtkachel heeft een strakke uitstraling voor een brede gebruikersgroep. De uitvoering met verlengde zijwand maakt de Motet extra aantrekkelijk. De capaciteit is fors dankzij de ruime brandkamer en rondom geconstrueerde warmtewisselaars.

De Motet cv-houtkachel biedt:

Capaciteit 13 kW

-Ruimte 4-5 kW

-Water 6-8 kW

Afmetingen: Hoog 860 mm, Breed 685 mm, Diep 438 mm

Roekafvoer: 150 mm boven

Materiaal: vuurvast staal

Gewicht: 120 kg

Efficiëntie: 73%

CO-emissie: 0,18%

Fijnstof: 69 mg/m³



Motet de LUXE cv-houtkachel Modern, strak met mooie capaciteit

Motet de LUXE is de fraaie opvolger van de Motet cv-houtkachel. De modern vormgegeven cv-houtkachel met de capaciteit voor de (bij)verwarming van een kleine tot middelgrote woning. De Motet de LUXE cv-houtkachel is heel schappelijk geprijsd.

De Motet de Luxe biedt:

Capaciteit 11 kW (Maximaal 15 kW)

-Ruimte 4-5,5 kW

-Water 4-5,5 kW

Afmeting: Hoog: 760 mm, Breed: 615 mm, Diep: 414 mm

Roekafvoer: 150 mm

Materiaal: vuurvast staal

Gewicht: 122 kg

Efficiëntie: 80%

CO-emissie: 0,073%

Fijnstof: 38mg/m³



Concordia: de werkpaard onder de cv-houtkachels

De Concordia cv-houtkachel is sterk door z'n eenvoud, maar ook door zijn capaciteit. Een forse kachel in alle opzichten. Rechtdijng! Maar vooral toereikend voor een royaal huis.

De Concordia cv-houtkachel biedt:

Duurzaam staal

Capaciteit 15 kW

-Ruimte 4-5 kW

-Water 8-10 kW

Afmetingen: Hoog 970 mm, Breed 685 mm, Diep 545 mm

Roekafvoer: 150 mm boven

Materiaal: vuurvast staal en keramiek wit en grijs

Gewicht: 167 kg

Efficiëntie: 76%

CO-emissie: 0,10%

Fijnstof: 58 mg/m³



10 Houtsnijdende koopargumenten voor de cv-houtkachels:

- 1 Verwarmt het hele huis en niet alleen de locatie waar de houtkachel staat, dus geen gedoe met lokale verwarming of loss op slaapkamers.
- 2 Geeft stralingswaarde in de kamer en verwarmt de radiatoren in de rest van het huis, ook voor vloerverwarming.
- 3 Heeft een hoge efficiëntie dankzij de ingebouwde direct verwarmde warmte wisselaar(s).
- 4 Wordt aangesloten op het bestaande cv-circuit, uit standaard volledig beveiligd tegen cv-overshutting (laast een professional installeren).
- 5 De gasbatal schakelt automatisch een als de houtkachel droeft of wel comfortabel stoken.
- 6 Ruimte keuze uit 5, 6, 9, 12, 21 en 30 kW: van kleine woning tot groot huis.
- 7 Zeer goed te combineren met zonnepanelen door samen op een buffervat met warmte wisselers een te sluiten. Ook voor zonnig water.
- 8 De Olymperyl, Horevella en Modernline cv-houtkachels hebben zich bewezen en worden wereldwijd verkocht: topkwaliteit voor een lage prijs.
- 9 CE goedgekeurd en volgens de EU normen toegelaten: EN 13240 en ISO 9001:2000.
- 10 U bespaart enorm op uw energierekening, waardoor uw Olymperyl, Horevella of Modernline cv-houtkachel in een paar jaar terugverdiend kan zijn.

De Olymperyl, Horevella en Modernline cv-houtkachels zijn EN 13240 goedgekeurd.

Laat u adviseren door de professionele dealer.



Solo cv-houtkachel: jarenlang het hele huis warm

Een unieke cv-houtkachel. In de Solo(+) is de nieuwste stooktechniek van hoge efficiëntie, een perfecte afstemming ruimte- en waterverwarming en lage emissie gebundeld. Een oerdegelijke stalen cv-houtkachel waarbij er op een asbedje gestookt wordt. Om cv-zijdig nog maar te presteren is de Solo uit te voeren met dubbelglas.

De Solo biedt:

Een ruime brandkamer en een zeer royaal glas

Capaciteit Solo 17 kW Solo+ 18 kW

-Ruimte 6 kW -Ruimte 4 kW

-Water 11 kW -Water 14 kW

Afmetingen: Hoog 1000 mm, Breed 695 mm, Diep 490 mm

Rookafvoer: 150 mm boven

Materiaal: vuurvast staal

Kleur: grijs

Gewicht: 250 kg

Efficiëntie: 94%

CO-emissie: 0,052%

Fijnstof: 19,5 mg/m³



Symphonia: inbouw cv-haard

Met een bijzonder breed kijkglas biedt de Symphonia cv-haard een prachtig uitzicht in het hart van elke houtkachel de brandkamer. De kachel is heel robuust in uitvoering en capaciteit. Uw open haard wordt dankzij de Symphonia een profijtlijk warmtebron voor het hele huis.

De Symphonia biedt:

Capaciteit maximaal 20 en Nominaal 14 kW

-Ruimte 5-6,5 kW

-Water 6-7,5 kW

Afmetingen: Hoog 800 mm, Breed 705 mm, Diep 590 mm

Rookafvoer: 150 mm boven

Materiaal: vuurvast staal

Gewicht: 144 kg


Efficiëntie: 78%

CO-emissie: 0,14%

Fijnstof: 49 mg/m³



Hi Flame cv-houtkachels verwarmen uw hele huis



CV-houtkachels verhogen de sfeer en halveren uw gasrekening!

1/3 warmte in de kamer
2/3 warmte in het cv-systeem

bespaar 50% op uw huisverwarming, kies een cv-houtkachel

HI FLAME

Hi Flame

OLYMBERTL



Kies voor veiligheid: laat uw CV-houtkachel installeren door een officiële dealer/installateur!

HB Trade

HB Trade
Leonard Springerlaan 311
7424 BA Deventer

- Airconditioning
- Houtkachels
- Gaskachels
- Woningrenovatie

Tel.: 0570 833234
e-mail: info@hbtrade.nl
Internet: www.hbtrade.nl