

CLASSIC SERIE

Airconditioning

MaxiCool



**MEEST VERKOCHTE
MODEL**

**BETROUWBAARHEID
BEWEZEN**

**OOK GESCHIKT VOOR
SLAAPKAMERS**

**PRIJSTECHNISCH
INTERESSANT**

BETAALBARE KWALITEIT IN LUCHTBEHANDELING

MAXICOOL

'Mensen zijn in toenemende mate bezig met de verbetering van hun leefomstandigheden. Naast gezond eten en regelmatig bewegen, groeit de aandacht voor een prettige leef- en werkomgeving. Daar waar de aanwezigheid van airconditioning in auto's vrijwel tot de standaarduitrusting behoort, kiezen mensen tegenwoordig ook voor het comfort van luchtbehandeling in woonhuis of werkruimte. Een uitgebalanceerde luchtbehandeling heeft een onmiskenbare weerslag op de conditie van lichaam en geest.

'Een airconditioner is ook uitstekend geschikt om ruimtes te verwarmen. Een goed ingestelde luchtbehandelaar is soms energiezuiniger dan de gebruikelijke verwarmingsbronnen.'

Ons bedrijf bestaat al geruime tijd. Wij hebben ons ten doel gesteld om kwalitatief hoogwaardige airconditioners tegen betaalbare prijzen aan te bieden.

MAXICOOL levert verscheidene modellen airconditioners voor woonkamers, slaapkamers en werkruimtes.

Airconditioners die allen ontvochtigen, koelen, verwarmen of ventileren. Ons netwerk van gespecialiseerde dealers door heel Nederland en België kan in samenspraak met u, de klant, komen tot een bij uw woon- of werkomgeving passende airconditioner.

Naast levering, vakkundige plaatsing en aansluiting, hechten wij grote waarde aan service en garantie. Zoals u ziet, staat **MAXICOOL** garant voor een betaalbaar en hoogwaardig totaalconcept op het gebied van airconditioners.'

Van harte bij u aanbevelen,

MAXICOOL BV

MEEST VERKOCHT

- De airconditioners uit de **CLASSIC** serie behoren tot de meest verkochte modellen uit ons gehele assortiment.

BETROUWBAARHEID BEWEZEN

- Deze airconditioners hebben een al jarenlange staat van betrouwbare dienst en vormen de basis van ons bedrijf.
- De airconditioners van Maxicool worden vervaardigd in een fabriek waar tevens andere technisch hoogwaardige kwaliteitsapparaten worden geproduceerd.



Aangenaam verpozen in iedere leefruimte

IN SLAAPKAMERS

- **CLASSIC** modellen worden met name in slaapkamers vaak geïnstalleerd. Zodra een airconditioner constant staat ingesteld, geniet u bij het slapen gaan tijdens zwoele zomernachten van een aangename kamertemperatuur.

PRIJSTECHNISCH INTERESSANT

- De airconditioners uit de **CLASSIC** serie zijn prijstechnisch bijzonder aantrekkelijk en zijn in vier verschillende modellen leverbaar.

Binnenunit CLASSIC SERIE



Alle airconditioners van MAXICOOL zijn voorzien van een milieuvriendelijk koelmiddel (R407C of R410A).

Al onze airconditioners zijn voorzien van een in te stellen in- en uitschakeltijd.

De luchtreinigingsfilters zijn door u zelf in een handomdraai te reinigen en terug te plaatsen.

Wij adviseren u om de aansluiting van uw airconditioner te laten uitvoeren door een gecertificeerde installateur. Uw dealer of servicemonteur staat u graag met raad en daad terzijde.

Afstandbediening



overzichtelijke digitale display

knoppen voor het instellen van de gewenste temperatuur

knop aan/uit

knoppen om de richting van de luchtstroom in te stellen

knop voor instellen van b.v.

- koelen
- ventileren
- ontvochtigen
- verwarmen

knoppen timer instellingen

knop voor ventilatorsnelheid
knop voor slaapstand

Buitenunit



SERVICE EN GARANTIE

- 2 jaar volledige garantie op alle materialen (mits vakkundig geïnstalleerd)
- alle onderdelen op voorraad in ons magazijn
- uitgebreid dealer- en servicenetwerk
- constante modellenlijn
- al onze airconditioners zijn getest en gekeurd volgens de geldende Europese richtlijnen.

Technische specificaties¹

Type		SGL09HOC Splitunit wandmodel	SGL1AHOC Splitunit wandmodel	SGL18HOC Splitunit wandmodel	SGL2BHOC Splitunit wandmodel
Digitale display met temperatuur aanduiding		Nee	Nee	Nee	Nee
Koelvermogen	Watt	2600	3300	5200	6500
Verwarmvermogen	Watt	2800	3650	6000	7400
Geschikt voor inhoud ruimtes van t/m ²	m ³	35-62	50-90	70-130	90-165
EER Waarde/Energieklasse	W/W	2,60/D	2,62/D	2,63/D	2,65/D
COP Waarde/Energieklasse	W/W	3,22/D	2,92/D	2,60/E	2,85/D
Opgenomen vermogen koelen	Watt	1000	1260	1980	2450
Opgenomen vermogen verwarmen	Watt	870	1250	2300	2600
Stroomsterkte in koelmodus	Ampere	4,5	5,6	9	11,1
Stroomsterkte in verwarmmodus	Ampere	4	5,5	10,4	11,78
Luchtvolume binnenunit	m ³ /uur	400	450	750	1000
Ontvochtigings capaciteit	Liters/uur	1,2	1,6	2,5	3,2
Regelbereik koelen	°C	16-31	16-31	16-31	16-31
Regelbereik verwarmen	°C	16-31	16-31	16-31	16-31
Voltage binnenunit	V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Afzekerings waarde	A	16/Traag	16/Traag	16/Traag	20/Traag
Afstandsbediening		Ja infrarood	Ja infrarood	Ja infrarood	Ja infrarood
Uitvoerings extra's		Blue coated condensor / Filter binnenunit	Blue coated condensor / Filter binnenunit	Blue coated condensor / Filter binnenunit	Blue coated condensor / Filter binnenunit
Geluidsniveau binnenunit hoog / midden / laag	dB(A)	39/35/32	40/37/34	43/39/36	50/46/42
Geluidsniveau buitenunit	dB(A)	50	51	56	58
Afmetingen binnenunit	LxHxD mm	800*290*183	800*290*183	1020*315*178	1080*330*220
Gewicht binnenunit netto	Kg	10	10	14,5	15
Afmetingen buitenunit	LxHxD mm	665*500*295	840*510*310	860*690*370	870*850*365
Gewicht buitenunit netto	Kg	26	33	50	65
Type koudemiddel		R407C	R407C	R407C	R407C
Type Compressor		Roterend/Japans fabrikaat	Roterend/Japans fabrikaat	Roterend/Japans fabrikaat	Roterend/Japans fabrikaat
Diameter persleiding	inch	1/4	1/4	1/4	3/8
Diameter Zuigleiding	inch	3/8	1/2	1/2	5/8
Inhoud koelmiddel buitenunit	gram	670	730	2000	2600
Vulling toereikend tot	Meter	5	5	7	7
Navulling per meter koelleiding	gram	30	30	50	50
Maximale koelleidinglengte	Meter	10	12	15	20
Maximaal hoogteverschil binnen/buiten	Meter	7	7	10	10
Winterregeling ingebouwd	J/N	Nee	Nee	Nee	Nee
Koelen mogelijk bij buitentemperatuur van t/m	°C	21 t/m 43	21 t/m 43	21 t/m 43	21 t/m 43
Verwarmen mogelijk bij buitentemperatuur van t/m	°C	-5 t/m 24	-5 t/m 24	-5 t/m 24	-5 t/m 24

¹ Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Druk en zetfouten voorbehouden.

² Indicatief. Vraag uw installateur voor een juiste warmteberekening.



MaxiCool

www.maxicool.nl

Uw dealer